EHG *Aethaloperca rogaa*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille roga

Livrée brun foncé à noire. Souvent, 1 barre pale sur toute la largeur de l'abdomen et, parfois, marques orange peu visibles. 2 Intérieur de la bouche rouge.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

AYG *Anyperodon leucogrammicus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou élégant



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée gris verdâtre à gris brunâtre ; 1 points ambre doré sur la tête, le corps et la dorsale de l'adulte. 2 Rayures longitudinales pâles caractéristiques allant du museau à la caudale.

Longueur maximale : 65 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CFF *Cephalopholis argus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille la prude



Livrée brune à mauve. 1 Petits points bleus à mauves cernés de noir sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Larges barres verticales pâles sur l'arrière du corps.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Cephalopholis boenak CVK

Vieille chocolat

Livrée brun clair. Environ ❶ sept à huit barres verticales brun foncé sur les flancs. ❷ Angles de la caudale sombres, frangés de bleu clair (peu visible sur la photo).

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	**WF**	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Cephalopholis cyanostigma CFY

Vieille étoiles bleues

Livrée brun rougeâtre. ❶ Points bleus cernés de sombre sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Dorsale molle, anale et caudale frangées de bleu pâle. ❸ Pectorales et pelviennes orange.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Cephalopholis formosa IIX

Vieille lignes bleues

Livrée brun foncé à brun jaunâtre ; ❶ nombreuses lignes bleues étroites sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



UKR *Cephalopholis leopardus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille léopard



Livrée brun rougeâtre marbrée. 1 Nombreux points orange rougeâtre sur la tête et le corps. 2 Point brun foncé sur le bord supérieur de l'opercule et 3 selle sombre sur le pédoncule caudal. 4 Trait sombre sous la marge supérieure de la caudale.

Longueur maximale : 25 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CFI *Cephalopholis miniata*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille de corail



Livrée rouge-orange à brun rougeâtre. 1 Points bleus cernés de noir sur la tête, le corps et les nageoires, sauf les pectorales et les pelviennes. 2 Liseré bleu sur toutes les nageoires sauf 3 les pectorales, bordées de jaune.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

CFX *Cephalopholis sexmaculata*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Vieille six taches



Livrée rouge-orange. 1 Petits points bleus sur la tête, le corps et les nageoires dorsale, anale et caudale. Souvent, 2 courtes lignes bleues sur la tête. 3 Selles noires alternées de barres verticales plus pâles sur le corps.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Cephalopholis sonnerati EFT

Vieille ananas

Livrée rouge-orange à brun rougeâtre ; ❶ nombreux petits points brun rougeâtre sur la tête, le corps et les nageoires. Parfois, ❷ tache rouge foncé sur le bord supérieur de l'opercule.

Longueur maximale : 57 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Cephalopholis spiloparaea CWR

Vieille fraise

Livrée rouge à orange rougeâtre. ❶ Marbrures rouge foncé à brun rougeâtre. ❷ Marge de la caudale bleu pâle à blanche.

Longueur maximale : 30 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Cephalopholis urodeta CWU

Vieille aile noire

Livrée rouge à brun rougeâtre. Parfois, barres verticales pâles fugaces sur le corps. ❶ Lignes obliques blanches caractéristiques sur la caudale.

Longueur maximale : 28 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

MPV *Cromileptes altivelis*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou bossu



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée blanc vert à brun verdâtre clair. 1 Gros points noirs épars sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Front concave caractéristique.

Longueur maximale : 70 cm LT

AS	CK	**FJ**	FM	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	**WF**	**WS**		

EPR *Epinephelus areolatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou aréolé

Livrée gris blanchâtre. 1 Gros points bruns à or nombreux et denses sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale légèrement concave ; bord postérieur blanc.

Longueur maximale : 45 cm LF

AS	**CK**	**FJ**	FM	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	PW	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	WF	WS		

EFH *Epinephelus chlorostigma*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou pintade



Livrée aux tons bruns. 1 Nombreux petits points brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale légèrement concave ; bord postérieur blanc.

Longueur maximale : 70 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	**KI**
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	SB	TK	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus coeruleopunctatus EWC

Mérou taches blanches

Livrée gris brunâtre, ornée de ❶ nombreux petits points blancs à gris blanchâtre et de ❷ taches blanches éparses de plus grande taille. ❸ Pectorales, anale et caudale sombres sans tache.

Longueur maximale : 76 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	**KI**
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus coioides ENI

Mérou taches orange

Haut du corps brun grisâtre clair, ventre brun blanchâtre. ❶ Cinq bandes verticales brun grisâtre sur le corps, et ❷ nombreux points ambre doré sur la tête, le corps et la base des nageoires.

Longueur maximale : 100 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	GU	KI
MH	MP	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	**WS**		



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus corallicola GPX

Mérou corail

Livrée blanc sale à brun pâle. ❶ Nombreux petits points noirs très espacés sur la tête, le corps et les nageoires et ❷ selles sombres sur le dos.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		



EPY *Epinephelus cyanopodus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou bleu



Livrée gris bleuté pâle. ❶ Nombreux petits points noirs, et points noirs plus gros, de forme irrégulière, sur la tête, le corps et les nageoires. Généralement, ❷ marge intérieure noire sur la caudale (peu visible sur la photo). ❸ Extrémité des pelviennes noire.

Longueur maximale : 122 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EEA *Epinephelus fasciatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou oriflamme



Livrée très variable, allant du gris verdâtre au rouge jaunâtre ou au brun rougeâtre. ❶ Cinq barres fugaces brun orangé à rouge foncé sur le corps. ❷ Crête triangulaire des membranes de la dorsale épineuse souvent noires ou rouge vif.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Epinephelus retouti* mais possède des pointes noires sur certains rayons de la dorsale épineuse.

EWF *Epinephelus fuscoguttatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou marron



Livrée mordorée à brun clair. ❶ Taches brun foncé irrégulières, et ❷ petits points brun foncé nombreux et denses sur la tête, le corps et les nageoires. ❸ Profil fortement indenté au-dessus des yeux. ❹ Petite tache noire en forme de selle sur le pédoncule caudal.

Longueur maximale : 120 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Ressemble à *Epinephelus polyphekadion* mais s'en distingue par son front fortement indenté au-dessus des yeux.

Epinephelus hexagonatus EEX

Mérou mélifère

Sur fond blanc à brun clair, ❶ nombreuses taches hexagonales brunes à brun rougeâtre sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Cinq groupes de taches noires en forme de selle sur le dos. ❸ Se distingue par une tache jaune-brun derrière l'œil et une grande tache oblongue de même couleur sur l'opercule (parfois reliées entre elles).

Longueur maximale : 27 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Epinephelus howlandi GPX

Mérou sellé noir

Livrée gris pâle à gris brunâtre. ❶ Points brun foncé à noirs sur la tête, le corps et les nageoires (sauf pectorales, parfois). ❷ Tache brun foncé à quasi noire sur le dos, et autre tache sur le pédoncule caudal. ❸ Liseré blanc sur la dorsale, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 55 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Epinephelus lanceolatus EEN

Mérou lancéolé

Chez l'adulte, livrée brun-gris marbrée. ❶ Taches blanches irrégulières éparses et ❷ nombreux petits points noirs. Juvénile (pas de photo) jaune avec des barres verticales irrégulières noires.

Longueur maximale : 270 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

EEM *Epinephelus macrospilos*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou tapis



Livrée blanc sale à gris-brun pâle. 1 Nombreuses taches réticulées brunes sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Liseré ivoire sur la dorsale, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EEC *Epinephelus maculatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou haute voile



Sur fond brun clair, 1 nombreux points brun rougeâtre sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Deux selles pâles bien visibles sur le front et à mi-dos. 3 Reflets jaunes sur les nageoires (plus marqués chez le juvénile). 4 Dorsale relativement haute.

Longueur maximale : 60 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

MAR *Epinephelus malabaricus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou malabar



Livrée gris clair à brun jaunâtre. 1 Cinq larges barres verticales brun foncé et 2 nombreux points et taches pâles sur la tête et le corps. 3 Nombreux petits points noirs, nettement différenciés, sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 234 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus melanostigma EZP

Mérou dossard

Livrée gris blanchâtre à gris bleuté. ❶ Taches réticulées brun orangé nombreuses et denses sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Agrégat de taches formant une selle noire sous le milieu de la dorsale.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus merra EER

Mérou gâteau de cire

Sur fond blanc à brun clair, ❶ nombreuses tache rondes à réticulées brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Agrégat de taches formant de courtes bandes.

Longueur maximale : 32 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Epinephelus miliaris EWM

Mérou abeille

Livrée blanche. ❶ Taches grises à brunes, et taches brunes réticulées nombreuses et denses sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 53 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Photo : Jan Messersmith, Flickr

GPX *Epinephelus ongus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou flocons



Livrée brune. 1 Grosses taches blanches et nombreux petits points pâles sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Agrégat de points formant des lignes sinueuses sur les individus de plus grande taille.

Longueur maximale : 40 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EEK *Epinephelus polyphekadion*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou camouflage



Ressemble à *Epinephelus fuscoguttatus* mais s'en distingue par un front plat au dessus des yeux.

Livrée brun clair. 1 Taches brunes de forme irrégulière sur la tête et le corps, couvertes de nombreux petits points brun foncé rapprochés sur la tête, le corps et toutes les nageoires. 2 Petite selle noire sur le pédoncule caudal.

Longueur maximale : 90 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EWR *Epinephelus retouti*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou à bout rouge



Ressemble à *Epinephelus fasciatus* mais s'en distingue par l'extrémité rouge de ses épines dorsales.

Livrée orange jaunâtre à rouge brunâtre. Généralement, 1 cinq barres verticales fugaces sur le corps. 2 Dorsale souple et partie supérieure de la caudale gris-brun. 3 Extrémité des épines dorsales rouge.

Longueur maximale : 50 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Epinephelus socialis GPX

Mérou des platiers

Tête et corps blancs à brun clair. ❶ Petits points brun-noir nombreux et denses. ❷ Dorsale, anale et caudale couvertes de points blancs et avec un ❸ liseré blanc précédé d'une bande noire.

Longueur maximale : 52 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Epinephelus spilotoceps EZO

Mérou quatre selles

Sur fond brun blanchâtre, ❶ nombreuses taches réticulées brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Agrégats de points formant quatre selles foncées sur le dos.

Longueur maximale : 35 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Epinephelus tauvina EPT

Mérou loutre

Haut du corps brun pâle ; ventre blanc sale. ❶ Points brun rougeâtre à brun foncé sur la tête, le corps et les nageoires. ❷ Cinq selles sombres fugaces sur le dos. ❸ Séries de points noirs formant une marge foncée sur la dorsale molle, l'anale et la caudale.

Longueur maximale : 75 cm LT

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



GCA *Gracila albomarginata*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou bord rouge



Livrée gris verdâtre à gris brunâtre ou brun orangé. 1 Nombreuses barres courtes et étroites, brun foncé à orange-brun sur les flancs. 2 Grand carré blanc à mi-corps et 3 point noir sur le pédoncule caudal blanc (peu visibles sur la photo). 4 Lignes bleues étroites sur la tête.

Longueur maximale : 50 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EME *Plectropomus areolatus*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou queue carrée



Livrée gris blanchâtre à brun clair. 1 Nombreux petits points bleus bordés de sombre sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale carrée caractéristique marquée d'un 3 liseré blanc précédé d'une bande sombre.

Longueur maximale : 80 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

EML *Plectropomus laevis*

Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou sellé (foncé)



Variante foncée : livrée grise à brun olive. 1 Trois à quatre barres ou selles sombres. 2 petits points bleus sur la tête, le corps et les nageoires.

Longueur maximale : 120 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		

Plectropomus laevis EML

Mérou sellé (clair)

Variante claire : livrée blanche. ❶ Quatre selles brun foncé à noires sur le corps. ❷ Bande noire au-dessus de l'œil et ❸ nageoires jaunes.

Longueur maximale : 120 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Plectropomus leopardus EMO

Saumonée léopard

Livrée rouge ou gris pâle à brun. ❶ Nombreux points bleus bordés de sombre sur la tête, le corps et les nageoires, hormis les pectorales. ❷ Cercle bleu quasi complet autour de l'œil.

Longueur maximale : 75 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Ressemble à *Plectropomus maculatus* mais s'en distingue par des points bleus, au lieu de courtes barres, sur la tête.

Plectropomus maculatus PLM

Vieille Saint-Silac

Livrée rouge ou gris pâle à brune avec de courtes barres bleues sur la tête et ❶ de nombreux petits points bleus sur le corps et les nageoires, hormis les pectorales. ❷ Liseré bleu sur la caudale.

Longueur maximale : 125 cm LF

AS	CK	FJ	FM	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	PW	SB	TK	TO
TV	VU	WF	WS		



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Ressemble à *Plectropomus leopardus* mais s'en distingue par de courtes barres bleues, au lieu de points, sur la tête.

EMW *Plectropomus oligacanthus* — Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Mérou-loche cacatois



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée brun rougeâtre. 1 Lignes bleues sur la tête. 2 Points bleus sur le corps et les nageoires, dont certains s'unissent pour former des barres verticales à mi-corps.

Longueur maximale : 75 cm LF

AS	CK	FJ	**FM**	GU	KI
MH	MP	NC	NR	NU	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	TO
TV	**VU**	WF	WS		

VRA *Variola albimarginata* — Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Croissant queue blanche



Livrée orange brunâtre. 1 Points rouges à violets sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Caudale en croissant bordé d'un fin liseré blanc.

Longueur maximale : 60 cm LF

AS	CK	**FJ**	**FM**	**GU**	KI
MH	**MP**	**NC**	NR	**NU**	PF
PG	PN	**PW**	**SB**	TK	**TO**
TV	**VU**	WF	**WS**		

Ressemble à *Variola louti* mais possède un fin liseré blanc sur la caudale.

VRL *Variola louti* — Serranidae / Mérous, vieilles, loches

Croissant queue jaune



Photo : CSIRO Australian National Fish Collection

Livrée rouge-orange à brun rougeâtre. 1 Nombreux petits points ou traits bleus, violets, lavande ou roses sur la tête, le corps et les nageoires. 2 Marge postérieure des nageoires jaune. 3 Caudale en croissant caractéristique.

Longueur maximale : 80 cm LF

AS	**CK**	**FJ**	**FM**	**GU**	**KI**
MH	**MP**	**NC**	NR	**NU**	**PF**
PG	**PN**	**PW**	**SB**	**TK**	**TO**
TV	**VU**	**WF**	**WS**		

Ressemble à *Variola albimarginata* mais possède une marge jaune à l'arrière des nageoires.