PRÉVENTION ET PROTECTION CONTRE LA GRIPPE AVIAIRE

À l'heure actuelle, la grippe aviaire n'est présente dans aucun État ou Territoire insulaire océanien. Pour que cela continue, il importe de faire en sorte que cette maladie ne puisse pas pénétrer dans nos îles et, si elle y parvient, qu'elle soit éradiquée rapidement.

Des oiseaux migrateurs sauvages qui sont infectés pourraient introduire le virus. Mais de nombreux experts estiment maintenant que les êtres humains qui importent illégalement des oiseaux vivants, de la viande, des plumes, des œufs ou d'autres produits avicoles de pays où la grippe aviaire sévit, représentent un risque plus direct et plus grand d'introduction de la grippe aviaire dans les îles du Pacifique.

Le meilleur moyen de faire en sorte que les gens se protègent et qu'ils protègent leur famille et leur volaille de la grippe aviaire consiste à les avertir des dangers et à les informer des mesures à prendre et des comportements à adopter.

Voici quelques mesures essentielles, que le public devrait connaître et prendre pour se prémunir et se protéger contre le virus de la grippe aviaire.

PRINCIPALES MESURES A PRENDRE:

SIGNALER

- Observer attentivement les oiseaux. Signaler immédiatement aux autorités compétentes toute maladie inhabituelle ou décès parmi la volaille, les oiseaux sauvages et d'autres animaux.
- Signaler aux autorités toute activité suspecte, par exemple le franchissement de frontières par de la volaille ou des produits issus de poulets ou de coqs de combat, le débarquement à terre d'animaux ou la vente de produits animaux à des villageois.
- Signaler tout état fébrile contracté après un contact avec des oiseaux malades, et demander immédiatement un traitement.



ISOLER

- Isoler tout nouveau stock de volaille de l'ancien stock pendant 2 semaines.
- Mettre la volaille, l'eau et la nourriture dispensées à la volaille hors de portée d'oiseaux sauvages.
- Ne pas mélanger les espèces d'oiseaux domestiques.
- Isoler la volaille des zones où vivent des humains. Ne pas laisser les enfants entrer en contact avec la volaille.
- Isoler la volaille malade de la volaille saine. Brûler et enterrer les oiseaux morts en prenant les précautions voulues. Porter des gants si possible.

LAVER

- Se laver fréquemment les mains à l'eau courante et au savon (ou à l'aide de cendres si l'on ne dispose pas de savon) surtout après avoir touché des oiseaux, avant de manger, avant et après la préparation de la nourriture.
- S'assurer que toute personne ayant touché des oiseaux morts se lave les mains à l'eau et au savon.
- Laver les vêtements, les chaussures, les véhicules et les cages à l'aide de savon ou de désinfectant.

CUIRE

- Prendre des précautions pour préparer et cuire des poulets et des œufs. Éviter si possible de manipuler des oiseaux malades ou morts ou leurs œufs.
- Bien cuire à cœur les poulets et les œufs. Éviter de consommer des poulets ou des œufs crus ou à demi cuits.

unicef
Organisation mondiale de la Santé
CPS Secrétariat général de la Communauté du Pacifique
JAPAN