



Pacific  
Community  
Communauté  
du Pacifique

SPC Headquarters  
BP D5  
98848 Noumea Cedex  
New Caledonia  
Telephone: +687 26 20 00  
Fax: +687 26 38 18

Siège de la CPS  
BP D5  
98848 Nouméa Cedex  
Nouvelle-Calédonie  
Téléphone : +687 26 20 00  
Télécopieur : +687 26 38 18

**Réponses aux demandes de clarifications  
RFP22-4030 - Etude des périmètres de protection des eaux (PPE) à  
Wallis et Futuna**

**Date :** 20 juin 2022

**Question** : Aucune liste des paramètres par ouvrage n'a été fournie, or c'est un élément important afin d'établir la non-contamination des eaux. Est-ce que nous devons vous proposer un listing ?

**Réponse** : Il n'est pas prévu dans le cadre de cette prestation de réaliser d'analyse, une prestation dédiée ayant été commandée par ailleurs en 2022 (prestation en cours). Pour votre information, les tableaux (document Excel intitulé « Campagne d'analyses 2022 ») présentent les paramètres analysés à Wallis, Futuna et Alofi. Si toutefois le candidat souhaite proposer des analyses complémentaires, il doit alors les faire apparaître dans son offre sous forme d'option incluant prélèvement des échantillon, FRET, analyse et interprétation.

**Question** : Est-ce que le laboratoire d'analyses et de recherche appliquée sur Wallis pourrait récupérer et analyser les prélèvements d'eaux brutes des forages et captages ? Ainsi cela n'entrerait pas en compte dans notre estimatif financier.

**Réponse** : Voir réponse précédente.

**Question** : Les accès aux différents captages et forages (notamment sur Futuna) nécessitent-ils d'avoir un pick-up ?

**Réponse** : Un Pick-up est indispensable à Futuna.